



- ✓ در صورت مصرف داروهای حاوی استروژن
- ❖ این فرآورده نباید به عنوان جایگزینی برای هورمون تراپی با استروژن مصرف گردد.
- ❖ (ب) مصرف در دوران بارداری و شیر دهنی :
- ❖ مصرف این فرآورده در دوران بارداری منوع می باشد.
- ❖ بر روی ترکیب این فرآورده در دوران شیردهی تا به حال مطالعه ای انجام نشده است و شواهدی بر اینم بودن یا نبودن آن وجود ندارد، لذا بدون ملاحظه بیشک و بدون نسخه در دوران شیردهی مصرف نگردد.
- ❖ (ج) مقدار و نحوه مصرف دارو :
- ❖ روزانه یک عدد قرص ترجیحاً همراه با غذا، برای گرفتن بهترین نتیجه مصرف گردد.
- ❖ مصرف حداقل ۶۰ روز این فرآورده توصیه میگردد.
- ❖ (ج) موارد منع مصرف :
- ❖ افراد با ریسک خونریزی داخل جمجمه (به دلیل وجود جینکوبیلوپا در فرآورده).
- ❖ در دوران بارداری
- ❖ (ح) تداخلات دارویی :
- ❖ گیاه Black Cohosh ممکن است باعث افزایش اثر داروهای کاهنده فشار خون گردد. لذا مصرف همزمان این مکمل و داروهای ضد فشار خون ممکن است باعث کاهش فشار خون گردد.
- ❖ مصرف همزمان داروهای ضد اعقاد خون (انتئی کواگولانت، ضد پلاکت و آسپرین) در افراد با ریسک هموزایی داخل جمجمه (به دلیل وجود جینکوبیلوپا در فرآورده)، باعث افزایش احتمال خونریزی می گردد.
- ❖ (ک) لکل و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) ممکن است عوارض و سمیت فرآورده های حاوی Black cohosh را افزایش دهد.
- ❖ (خ) اعراض جانبی :
- ❖ عوارض جانبی خاصی از مصرف این مکمل گزارش نشده است.
- ❖ به صورت نادر سرگیجه، راش پوستی و عوارض گوارشی ممکن است ایجاد گردد. به منظور پیشگیری از عوارض گوارشی بهتر است فرآورده با معده نسبتاً پر مصرف شود.
- ❖ در صورت مشاهده علائمی از جمله زردی پوست و چشم به همراه خستگی، کاهش اشتها، درد شدید گوارشی و ادرار تیره (نشانه های اختلال کبدی) به بیشک خود اطلاع دهید.
- ❖ (د) شرایط نگهداری دارو :
- ❖ فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و درون ظرف اصلی نگهداری کنید. کیسه رطوبت گیر را از داخل ظرف خارج نکنید.
- ❖ فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایند.
- ❖ (ذ) بسته بندی :
- ❖ شرکت داروسازی رها مکمل تغذیه ای استروفان® را در ظروف پلی اتیلنی به همراه بروشور، درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می نماید.

# Estrofun®

## استروفان®

تزریقات : مولتی ویتامین مینیمال هماه با لوتینین، لیکوین، بور، وانادیوم و عصاره گیاهی Black Cohosh یا توتو مار، مانگولیا، جینکوبیلوپا.

شکل دارویی : قرص روکشدار

دسته دارویی : مکمل تغذیه ای

مواد مصرف و آثار درمانی :

✓ کمک به کاهش علائم یائسگی از جمله: فلاشینگ و براقوختگی، اختلالات خواب، تعریق شبانه، برطرف کردن اختلالات خلق و خو

✓ ستدروم قابل از قاعده‌گی (PMS)

❖ استروفان®, مکمل است که همه جنبه ها و علائم یائسگی را بوش می دهد، این مکمل منبع طبیعی و غنی شده با ویتامین ها و مینرال ها است که علاوه بر کاهش فلاشینگ یا براقوختگی و تعریق ای شبانه در دوران یائسگی، خستگی، اختلالات خواب و وزن را کنترل می نماید و همچنین به دلیل

دار بودن مانگولیا و جینکوبیلوپا هماه مان بر خلق و خو، حافظه و کنترل استرس تاثیر مثبت میگذارد.

❖ عصاره گیاه Black cohosh (کوهوش سیاه آمریکایی یا یا توتو مار) به میزان ۴ میلی گرم در این فرآورده موجود می باشد که استاندارد شده بر اساس تری ترن گلیکوزید موجود در رشته این گیاه است. تری ترن گلیکوزید ها (Actein, 27-Deoxy Actein, Cimfgoside)

به گیرنده های استروژن اند شده و مانع ترشح هورمون لوتینین (LH)، بدون تاثیر بر روی هورمون FSH می گردد و در بدن آثار شبه استروژن ایجاد

می نماید که این اثر می تواند علائم ناشی از متوفیو یا یائسگی از جمله گرگشته، اختلالات خواب، براقوخته شدن چهره، خشکی واژن، نوسانات رفتاری

و خلق و خو، تعریق شبانه، تپش های قلبی و سر درد را کنترل نماید. همچنین کوهوش سیاه علائم قابل از قاعده‌گی و دردهای

قاعده‌گی را بهبود می بخشد. این گیاه، در طب سنتی به عنوان کاهنده دردهای روماتیسمی به کار می رفته است.

❖ عصاره گیاه Magnolia officinalis یا مانگولیا به میزان ۹۰ میلی گرم در هر قرص استروفان موجود می باشد. کورنکس یا بوسته این گیاه بر اساس

میزان Honokiol Magnolol می باشد. Magnolol دارای اثرات زیبادی از جمله جلوگیری از تعریق های شبانه، ضد التهابی و تقویت کنندگی

(تونیک) می باشد.

❖ استروفان® مکملی عاری از هر گونه مواد شیمیایی و استروژن سنتیک می باشد.

❖ این فرآورده حاوی کلسیم، ویتامین دی، ویتامین K، مانزیم و مواد ضروری مورد نیاز بدن جهت کمک به استحکام استخوان و پیشگیری از استثناپرور

می باشد.

❖ ویتامین E، B<sub>6</sub> و فولیک اسید موجود در این فرآورده، نقش محافظت کننده قلبی عروقی دارند.

الف) هشدارها و راهنمایی های عمومی :

❖ قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با بیشک با داروساز مشورت نمایید:

❖ در صورت ساقه حساسیت به ترکیبات فرآورده و حساسیت به آسپرین

❖ در صورت مصرف دارو یا بکمل های دیگر

در صورت ساقه اختلالات کبدی ( به دلیل وجود گزارشاتی مبنی بر عوارض کبدی گیاه Black Cohosh )